

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах

Почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 123
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 412-54-80; факс: 412-54-80

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-03-07-622/ПР-18

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу, физическим и юридическим лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«28» сентября 2018 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам
Долгая Елена Алексеевна

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки № 78-03-07-1417/В-18 от 07 ноября 2018г; материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____
(нужно отметить значком Y).

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга) (наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.23, Литер А
Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.23, Литер А
ИНН 7811022784

Руководитель и.о.директора, Гладун Светлана Николаевна
(Должность фамилия, имя, отчество)

** отметить значком Y.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:

В период с 09.11.2018г 10 часов 00 минут по 28.11.2018г. 17 часов 00 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, дом 23, Литер А, установлено:

1. допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

1.1. В нарушение п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в хозяйственной зоне не оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания, мусорные контейнеры не установлены на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон.

1.2. В нарушение п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" въезды и входы на территорию, проезды,

дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием: при визуальном осмотре территории школы, установлено нарушение целостности асфальтового покрытия – трещины, местами видны выбоины, участки отсутствия асфальтового покрытия.

1.3. В нарушение п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" мусор не собирают в мусоросборники (мусор собран в мешки и кучей из мешков лежит на мусорной площадке), при заполнении 2/3 объема мусоросборников, не вывозят мусор на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов (при визуальном осмотре мусорной площадки мусоросборники полностью наполнены).

1.4. В нарушение п. 8.1. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" холодным и горячим централизованным водоснабжением не обеспечены помещения начальных классов, кабинет рисования, физики, химии и биологии, не установлены умывальные раковины.

1.5. В нарушении п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" не проводится обследование технического состояния вентиляции в учебных классах и кабинетах, в спортивном зале, при обследовании технического состояния вентиляции пищеблока и санузлов не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

1.6. В нарушение п.4.1., п.6.6., п.10.22, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", согласно архитектурно-планировочной характеристике здания школы, проектом не предусмотрена рекреация на 1м этаже здания, вследствие чего размещение учебного класса в помещении № 31 (кабинет 12) не допустимо так как отсутствуют условия для организации отдыха обучающихся во время перемен, условия для организации качественного проветривания учебных помещений, условия для двигательной активности детей и удовлетворения их биологической потребности в движении.

1.7. В нарушение п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" расчетное количество обучающихся в классах: №№ 30, 32, № 12, 39, 38, 33, 34, 40, 24, 37, 31 не определяется из расчета площади на одного обучающегося:

- Кабинет № 30 (помещение № 7, S - 48.2 кв.м. Расчетное количество обучающихся - 19 человек. В кабинете № 30 обучается 31 человек (1а класс).

- Кабинет № 32 (помещение № 9, S - 50.4 кв.м. Расчетное количество обучающихся - 20 человек. В кабинете № 32 обучается 30 человек (1б класс).

- Кабинет № 12 (помещение № 31 по плану ПИБ), S - 56.3 кв.м., расчетное количество обучающихся - 22 человека. В кабинете № 12 обучается 31 человек (1в класс).

- Кабинет № 39 (помещение № 22 по плану ПИБ), S - 53.2 кв.м, расчетное количество обучающихся - 21 человек. В кабинете № 39 обучается 31 человек (1г класс).

- Кабинет № 38 (помещение № 21 по плану ПИБ, S - 51.0 кв.м), расчетное количество обучающихся - 20 человек. В кабинете № 38 обучается 29 человек (2а класс).

- Кабинет № 33 (помещение № 10 по плану ПИБ, S - 50.4 кв.м), расчетное количество обучающихся - 20 человек. В кабинете № 33 обучается 27 человек (2б класс).

- Кабинет № 34 (помещение № 11 по плану ПИБ, S - 46,6 кв.м), расчетное количество обучающихся - 18 человек. В кабинете № 34 обучается 32 человека (3а класс).

- Кабинет № 40 (помещение № 1 по плану ПИБ, 2 этаж здания, S - 48,0 кв.м), расчетное количество обучающихся - 19 человек. В кабинете № 40 обучается 29 человек (3б класс).

- Кабинет № 24 (помещение № 19 по плану ПИБ, S - 32,2 кв.м.), расчетное количество обучающихся - 12 человек. В кабинете № 24 обучается 15 человек (3в класс).

- Кабинет № 37 (помещение № 20 по плану ПИБ, S - 49,7 кв.м.), расчетное количество обучающихся - 19 человек. В кабинете № 37 обучается 34 человека (4а класс).

- Кабинет № 31 (помещение № 8 по плану ПИБ), S - 52,4 кв.м.), расчетное количество обучающихся - 21 человек. В кабинете № 31 обучается 36 человек (4б класс).

1.8. В нарушение п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных организациях" расчетное количество обучающихся в классах №№ 13, 18, 20, 22, 23, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50 при фронтальной форме занятий и в классе № 20 при групповой форме организации занятий для 5-11 классов не определяется исходя из расчёта площади на одного обучающегося:

При фронтальных формах занятий:

- кабинет № 13 (по плану ПИБ помещение № 22), площадь - 50,3 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 20 человек.
В кабинете № 13 обучается: 5а, 5б - 29 человек, 6б, 7б - 26 человек, 7а - 21 человек, 9б - 19 человек, 11а - 22 человека;
- кабинет № 18 (по плану ПИБ помещение № 8), площадь - 48,6 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 19 человек.
В кабинете № 18 обучается: 5а - 29 человек, 7а - 21 человек, 7б - 26 человек;
- кабинет № 20 (по плану ПИБ помещение № 10), площадь - 37,5 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 15 человек.
В кабинете 20 обучается 7а - 21 человек;
- кабинет № 22 (по плану ПИБ помещение № 12), площадь - 50,4 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 20 человек.
В кабинете № 20 обучается: 5а, 8а - 29 человек, 7а - 21 человек, 7б - 26 человек, 10а - 29 человек;
- кабинет № 23 (по плану ПИБ помещение № 13), площадь - 48,6 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 19 человек.
В кабинете № 23 обучается: 6б, 7б - 26 человек, 7а - 21 человек, 8а - 29 человек, 9а-25 человек, 9б - 19 человек, 10а - 29 человек;
- кабинет № 29 (по плану ПИБ помещение № 1), площадь - 50,0 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 20 человек.
В кабинете № 29 обучается: 11а (22 человека);
- кабинет № 41 (по плану ПИБ помещение № 7), площадь - 48,9 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 19 человек.
В кабинете № 41 обучается: 7а (21 человек);
- кабинет № 42 (по плану ПИБ помещение № 8), площадь - 51,9 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 20 человек.
В кабинете № 42 обучается: 11а (22 человека);
- кабинет № 43 (по плану ПИБ помещение № 9), площадь - 52,0 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 20 человек.
В кабинете № 43 обучается: 5б, 8б - 29 человек, 7а - 21 человек, 7б - 26 человек, 10а - 29 человек, 11а (22 человека);
- кабинет № 44 (по плану ПИБ помещение № 10), площадь - 49,2 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 19 человек.
В кабинете № 44 обучается: 6а, 6б - 26 человек, 7а (21 человек), 8а, 8б - 29 человек, 9а (25 человек);
- кабинет № 45 (по плану ПИБ помещение № 11), площадь - 64,6 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 25 человек.
В кабинете № 45 обучается: 5б, 8а, 8б - 29 человек, 9а - 25 человек, 9б - 19 человек, 10а - 29 человек, 11а - 22 человека;
- кабинет № 47 (по плану ПИБ помещение № 27), площадь - 65,0 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 26 человек.
В кабинете № 47 обучается: 8а, 8б - 29 человек, 10а - 29 человек;
- кабинет № 49 (по плану ПИБ помещение № 30), площадь - 52,7 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 21 человек.
В кабинете № 47 обучается: 5б, 8а, 8б - 29 человек, 6б (26 человек), 9а (25 человек), 9б (19 человек), 11а (22 человека);
- кабинет № 50 (по плану ПИБ помещение № 1), площадь - 48,0 кв.м. Расчетное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося - 19 человек.
Количество обучающихся в кабинете № 50 обучается: 5а, 5б, 8а, 8б - 29 человек, 6а, 6б, 7б - 26 человек, 7а (21 человек), 9а (25 человек), 9б (19 человек), 10а (29 человек), 11а (22 человека).

При организации групповых форм занятий:

- Кабинет № 20 (по плану ПИБ помещение № 10, S - 37,5 кв.м). Расчётное количество обучающихся исходя из площади на одного обучающегося -11 человек. В кабинете № 20 обучаются классы: 5а, 5б, 7б, 8а, 9а, 10а в форме групповых занятий по 12-15 человек в группе.

1.9. В нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах рядом с умывальными раковинами не размещают электрополотенце или бумажное полотенце.

1.10. В нарушение требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" помещения: моечная, сухая кладовая, мясо-рыбный цех, спортивного зала и раздевалок для мальчиков, девочек и туалетов при спортивном зале, учебных кабинетов: №№ 29, 23, 20, 39, 38, 37, 32, 31, 50, 47+лаборантская, 43, 42 требуют проведения косметического ремонта: при визуальном осмотре помещений установлено наличие дефектов внутренней отделки стен, полов и потолков: нарушена целостность покрытия (местами видны трещины покрытия, сколы плитки, шелушение оштукатуренных и окрасочных поверхностей и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств внутренней отделки стен, полов и потолков), что не допускает проведения качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.11. В нарушение п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования ученический двухместный стол, не обеспеченный регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

1.12. В нарушение п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга питьевой режим для обучающихся старшей школы (5-11 классы) не организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, а именно не обеспечен свободный доступ обучающихся старшей школы (5-11 классы) к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении: для обучающихся основного и среднего звена общего образования (5-9, 10-11 классы) питьевой режим организован только в обеденном зале столовой, режим работы столовой ГБОУ школа № 334 - с 9.35 до 15.00 часов, время пребывания обучающихся в образовательном учреждении - до 19 часов).

1.13. В нарушение п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ГБОУ СОШ № 334 Невского района осуществляться присмотр и уход в группах продленного дня без создания условий, включающих организацию дневного сна для детей первого года обучения (проектом не предусмотрены спальные помещения, отсутствует оборудованная игровая комната, в которой допускается организация дневного сна в случае отсутствия спальных помещений).

1.14. В нарушение п.4.13. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» раздевальные не оборудуются шкафами (шкафы отсутствуют, раздевалки оборудованы крючками для одежды) в количестве меньшем, чем занимается спортом.

1.15. В нарушение п.4.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» обеденный зал не оборудован достаточным количеством столовой мебели (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: обеденный зал рассчитан на 168 посадочных мест, мебелью обеспечено - 80 посадочных мест (установлено 20 4хместных столов, 80 стульев с табуретами, 88 посадочных мест не оборудовано столовой мебелью).

1.16. В нарушение п.3.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования» при обеденном зале столовой не установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (установлено 2 умывальника вместо 8шт.). Рядом с умывальниками следует предусмотрена установка 1 электрополотенца, вместо 2-х, отсутствуют одноразовые полотенца.

1.17. В нарушение п.4.1., п.8.12. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» оборудование, являющиеся предметами производственного окружения, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, пищеблок ГБОУ СОШ № 334 Невского района не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования-отсутствует производственная ванна для обработки сырых овощей.

1.18. В нарушение п.4.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» отсутствуют сведения об исправности оборудования - универсального механического привода, перед началом нового учебного года не проводится технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.

1.19. В нарушение 14.2, 4.7, 5.13, 5.15. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» юридическое лицо-ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга ул. Шелгунова, д.23 с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, не обеспечивает наличие достаточного количества производственного инвентаря и других предметов материально-технического оснащения, а именно пищеблок, ГБОУ школы № 334 Невского района не обеспечен достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения:

- отсутствуют стеллажи для просушивания столовой посуды;
- столовая общеобразовательного учреждения не обеспечена шкафами (стеллажами) для хранения столовой посуды около раздаточной линии (хранение посуды около раздаточной линии осуществляется на производственном столе стопками (тарелки), на подносах (чашки);
- на рабочих местах отсутствуют условия для хранения разделочных досок после обработки и просушивания (хранение разделочных досок после обработки и просушивания осуществляется в месте просушивания).

1.20. В нарушение ст.11, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» юридическое лицо-ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга ул. Шелгунова, д.23 с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, не обеспечивает организацию производственного контроля в части визуального контроля специально уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, отсутствует программа производственного контроля.

(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)
что является нарушением ст.11, ст. 39 ч3, ст. 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»
- п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- (нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

1.1. В хозяйственной зоне для сбора мусора обеспечить оборудование площадки, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон, с твердым покрытием, на расстоянии не менее 20 м от здания.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.2. Обеспечить покрытие въездов и входов на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.3. Обеспечить сбор мусора в мусоросборники, вывоз мусора при заполнении 2/3 объема мусоросборников.

Срок исполнения: 01.04.2019г.

1.4. Обеспечить помещения начальных классов, кабинет рисования, физики, химии и биологии, умывальными раковинами с подводкой горячего и холодного водоснабжения.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.5. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции в учебных классах и кабинетах, в спортивном зале, при обследовании технического состояния вентиляции пищеблока и санузлов осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.6. Обеспечить соблюдение санитарных требований к взаимному расположению учебных помещений и рекреаций, 1в класс разместить в учебном помещении в непосредственной близости от рекреации.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.7. Обеспечить наполняемость классов начальной, основной и средней школы в соответствии с гигиеническими требованиями - из расчета площади на одного обучающегося.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.8. В санитарных узлах обеспечить наличие рядом с умывальными раковинами:

- электрополотенец - Срок исполнения: 10.12.2018г.

- бумажных полотенец- с момента предписания, немедленно.

Срок исполнения: 01.04.2019г.

1.9. Обеспечить проведение косметического ремонта помещений: моечная, сухая кладовая, мясо-рыбный цех, спортивного зала и раздевалок для мальчиков, девочек и туалетов при спортивном зале, учебных кабинетов: №№ 29, 23, 20, 39, 38, 37, 32, 31, 50, 47+лаборантская, 43, 42.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.10. Обеспечить обучающихся начального общего образования школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.11. Обеспечить свободный доступ обучающихся старшей школы (5-11 классы) к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

Срок исполнения: с момента предписания, немедленно

1.12. Обеспечить условия для организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (организацию дневного сна для детей первого года обучения).

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.13. Обеспечить раздевальные для мальчиков и девочек при спортивном зале шкафами/крючками для детской одежды по количеству детей, занимающихся спортом.

Срок исполнения: 10.12.2018г.

1.14. Обеспечить обеденный зал достаточным количеством столовой мебели (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) для организации посадки всех обучающихся.

Срок исполнения: 10.12.2018г.

1.15. При обеденном зале столовой, обеспечить установку достаточного количества;:

- умывальников- срок исполнения - 01.02.2018г;
- рядом с умывальниками - электрополотенец - 01.02.2019г;
- одноразовых полотенец - с момента предписания, немедленно.

Срок исполнения: 01.02.2019г.

1.16. Обеспечить пищеблок ГБОУ школы № 334 достаточным количеством оборудования - производственной ванной для обработки сырых овощей.

Срок исполнения: 01.02.2019г.

1.17. Обеспечить наличие сведений об исправности всего оборудования пищеблока, в т.ч. универсального механического привода.

Срок исполнения: 01.04.2019г.

1.18. Обеспечить проведение технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам перед началом нового учебного года.

Срок исполнения: 20.08.2019г.

1.19. Обеспечить пищеблок достаточным количеством производственного инвентаря и предметов материально-технического оснащения - стеллажами для просушивания столовой посуды, шкафами(стеллажами) для хранения столовой посуды около раздаточной линии, на рабочих местах обеспечить условия для хранения разделочных досок после обработки и просушивания.

Срок исполнения: 01.02.2019г.

1.20. Обеспечить проведение производственного контроля в части визуального контроля специально уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, обеспечить наличие программы производственного контроля.

Срок исполнения: 01.04.2019г.

(место, время совершения и событие(существо) административного правонарушения)

(указать обязательные мероприятия)

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей:

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

Срок исполнения -

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

5.1

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Руководителя (и.о. директора), Гладун С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

