

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 78230041000108343563

Дата «03» ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18415651>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел**  
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-803-2023**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«27» ноября 2023 г.

Врио начальника Восточного территориального отдела – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Азеева Светлана Георгиевна**,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-22703-2023 от 27.11.2023 г. в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга).

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефоны:

192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А;

192174, Санкт-Петербург, Антокольский переулок, дом 4, корпус 2, строение 1;

192174, Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, дом 11, лит. П;

192174, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 152, лит. В

Юридический адрес: 192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А;

ИНН 7811022784



Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга Нагайченко Наталья Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

### УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 15.11.2023 с 10 час 00 мин по 16 час 00 мин, 27.11.2023 с 16 час 00 мин по 17 час 00 мин, в ГБОУ СОШ № 334 Невского района по адресам: 192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А, 192174, Санкт-Петербург, Антокольский переулок, дом 4, корпус 2, строение 1, 192174, Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, дом 11, лит. П, 192174, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 152, лит. В, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

**По адресу: 192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А;**

1. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 вентиляционные установки лабораторного шкафа в кабинете химии, спортивного зала, санитарных узлов, приточная вентиляция пищеблока не функционирует, на основании представленного технического отчета обследования системы вентиляции от 28.09.2021 г. ООО «ВГТ-Сервис».

2. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещениях пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, влаги и тепла (пароконвектомат, жарочный шкаф), отсутствует местная система вытяжной вентиляции.

3. Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объём одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для хранения пищевой продукции отсутствует низкотемпературное холодильное оборудование.

4. Согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы



площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов должна быть не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося.

В нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 расчетная площадь на одного обучающегося в 5Д, 6В, 9А классах составляет от 1,4 до 1,7 м<sup>2</sup>, вместо нормируемых 2,5 м<sup>2</sup>.

5. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки кладовых помещений пищеблока имеют повреждения отделки (трещины, сколы кафельного покрытия), не допускающие проведение влажной обработки и дезинфекции.

6. Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» напольное покрытие имеет трещины и потертости во всех помещениях пищеблока.

**По адресу: 192174, Санкт-Петербург, Антокольский переулок, дом 4, корпус 2, строение 1;**

7. Согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов должна быть не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося.

В нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 расчетная площадь на одного обучающегося в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 3Д, 4А, 4Б, 4Д классах составляет от 2,1 до 2,2 м<sup>2</sup>, вместо нормируемых 2,5 м<sup>2</sup>.

**192174, Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, дом 11, лит. П**

8. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки кладовых помещений пищеблока, горячего цеха имеют повреждения отделки (трещины, сколы кафельного покрытия), не допускающие проведение влажной обработки и дезинфекции.

9. Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» напольное покрытие имеет потертости в учебном помещении № 3.4

10. Согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебном помещении № 3.4 используются лампы с разным спектром светового излучения.

11. Согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов должна быть не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося.

В нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 расчетная площадь на одного обучающегося во 2Д, 23, 6А классах составляет от 2,1 до 2,2 м<sup>2</sup>, вместо нормируемых 2,5 м<sup>2</sup>.

12. Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 27.11.2023 № 78-20-03ф-03/С3852-2023, у 66 работников сведения о вакцинации представлены не в полном объеме:

- у 53 работников отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии, а именно: Беляновой М.С., Викторовой Н.Н., Ереминой С.Ю., Захаровой С.С., Захаровой Т.С., Костиковой Л.В., Котовой А.В., Ненарокова П.А., Орловой С.В., Пановой Н.Н., Поповой О.В., Римша Р.И., Садыковой А.С., Соколовой Е.В., Степановой М.В., Чикатуевой З.А., Андрейчук Г.Б., Артюшкиной А.Н., Брюшко В.В., Власкиной О.Н., Гаврилец А.В., Гороховой Н.В., Желтышевой Т.В., Зайцевой Е.В., Иварбеевой Е.Ю., Кожевниковой Н.А., Куст О.И., Кышовой Р.Н., Ломакиной А.А., Малышева А.Е., Матвеевой И.В., Махмудовой В.Н., Мёдовой Ю.И., Нагайченко Н.Н., Николаенко А.А., Опарина В.А., Петровой М.Г., Прокофьевой Ю.В., Прокофьевой Т.А., Пузыня Я.Д., Ремизовой В.В., Рубиной Ю.Н., Руновой Л.Н., Сазоновой В.С., Смирновой Е.А., Тельновой Р.М., Титовой А.Э., Фёдоровой Н.Г., Фокина А.С., Фомина В.В., Шевчук Н.А., Шепелевой И.К., Шиляковой О.С.;

- у 26 работников отсутствуют сведения о вакцинации против кори, а именно: Ереминой С.Ю., Захаровой С.С., Котовой А.В., Пановой Н.Н., Поповой О.В., Садыковой А.С., Соколовой Е.В., Чикатуевой З.А., Артюшкиной А.Н., Брюшко В.В., Васильевой Р.К., Гороховой Н.В., Желтышева А.Г., Кузнецовой И.П., Мёдовой Ю.И., Нагайченко Н.Н., Николаенко А.А., Прокофьевой Ю.В., Пузыня Я.Д., Ремизовой В.В., Рубиной Ю.Н., Смирновой Е.А., Титовой А.Э., Федоровой Н.Г., Фокина А.С., Фомина В.В.;

- у 4 работников отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи, а именно: Захаровой С.С., Киселевой П.В., Степановой М.В., Николаенко А.А.;



- у 30 работников отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В, а именно: Данильченко М.Ю., Ереминой С.Ю., Захаровой С.С., Котовой А.В., Пановой Н.Н., Поповой О.В., Садыковой А.С., Соколовой Е.В., Степановой М.В., Чикатуевой З.А., Березиной С.Ю., Бондаренко Л.Г., Брюшко В.В., Демьянова-Паскулова А.Н., Еличевой В.М., Зайцевой Е.В., Кузнецовой И.П., Маньковской О.В., Мёдовой Ю.И., Нагайченко Н.Н., Николаенко А.А., Новиковой М.А., Пузыня Я.Д., Ремизовой В.В., Смольякова Д.А., Солоницына К.Е., Титовой А.Э., Фёдоровой Н.Г., Фокина А.С., Фомина В.В.;
- по прохождению предварительного медицинского осмотра в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическом исследовании на брюшной тиф у 4 работников: Буглак М.М., Россь Н.О., Шаратиновой Н.А., Иварбеевой Е.Ю.

Указанные факты являются нарушением:

- п.1 ст.28, ст. 34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- п. 25 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

- п.п. 1.5, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.9, 3.1.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

#### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе - п.1 ст.28, ст. 34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- п. 25 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».



- п.п. 1.5, 2.5.2, 2.4.6.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.9, 3.1.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**По адресу: 192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А;**

- 1.1 Обеспечить функционирование приточной вентиляции в кабинете химии, спортивном зале, санитарных узлах, пищеблоке.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

- 1.2 Оборудовать местную систему вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, влаги и тепла (пароконвектомат, жарочный шкаф).

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

- 1.3 Обеспечить в пищеблоке наличие низкотемпературного холодильного оборудования.

**Срок исполнения – до 01.03.2024**

- 1.4 Обеспечить нормативную площадь в 5Д, 6В, 9А классах исходя из расчета площади на 1 обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup>.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

- 1.5 Обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки стен во всех помещениях пищеблока.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

- 1.6 Обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки пола во всех помещениях пищеблока.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

**По адресу: 192174, Санкт-Петербург, Антокольский переулок, дом 4, корпус 2, строение 1;**

- 1.7 Обеспечить нормативную площадь в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 3Д, 4А, 4Б, 4Д классах исходя из расчета площади на 1 обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup>.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

**192174, Санкт-Петербург, проспект Александровской фермы, дом 11, лит. П;**

- 1.8 Обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки стен во всех помещениях пищеблока.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

- 1.9 Обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки пола в учебном помещении № 3.4.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**



1.10 Обеспечить наличие в учебном помещении № 3.4 ламп с одинаковым спектром светоизлучения

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

1.11 Обеспечить нормативную площадь в 2Д, 2З, 6А классах исходя из расчета площади на 1 обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup>.

**Срок исполнения – до 20.08.2024**

1.12 Обеспечить вакцинацию 66 работников в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок, а именно:

- у 53 работников обеспечить вакцинацию против дифтерии, а именно: Беляновой М.С., Викторовой Н.Н., Ереминой С.Ю., Захаровой С.С., Захаровой Т.С., Костиковой Л.В., Котовой А.В., Ненарокова П.А., Орловой С.В., Пановой Н.Н., Поповой О.В., Римша Р.И., Садыковой А.С., Соколовой Е.В., Степановой М.В., Чикатуевой З.А., Андрейчук Г.Б., Артюшкиной А.Н., Брюшко В.В., Власкиной О.Н., Гаврилец А.В., Гороховой Н.В., Желтышевой Т.В., Зайцевой Е.В., Иварбеевой Е.Ю., Кожевниковой Н.А., Куст О.И., Кышовой Р.Н., Ломакиной А.А., Мальшева А.Е., Матвеевой И.В., Махмудовой В.Н., Мёдовой Ю.И., Нагайченко Н.Н., Николаенко А.А., Опарина В.А., Петровой М.Г., Прокофьевой Ю.В., Прокофьевой Т.А., Пузыня Я.Д., Ремизовой В.В., Рубиной Ю.Н., Руневой Л.Н., Сазоновой В.С., Смирновой Е.А., Тельновой Р.М., Титовой А.Э., Фёдоровой Н.Г., Фокина А.С., Фомина В.В., Шевчук Н.А., Шепелевой И.К., Шилияковой О.С.;

**Срок исполнения – до 01.02.2024**

- у 26 работников обеспечить вакцинацию против кори, а именно: Ереминой С.Ю., Захаровой С.С., Котовой А.В., Пановой Н.Н., Поповой О.В., Садыковой А.С., Соколовой Е.В., Чикатуевой З.А., Артюшкиной А.Н., Брюшко В.В., Васильевой Р.К., Гороховой Н.В., Желтышева А.Г., Кузнецовой И.П., Мёдовой Ю.И., Нагайченко Н.Н., Николаенко А.А., Прокофьевой Ю.В., Пузыня Я.Д., Ремизовой В.В., Рубиной Ю.Н., Смирновой Е.А., Титовой А.Э., Федоровой Н.Г., Фокина А.С., Фомина В.В.;

**Срок исполнения – до 01.02.2024**

- у 4 работников обеспечить вакцинацию против краснухи, а именно: Захаровой С.С., Киселевой П.В., Степановой М.В., Николаенко А.А.;

**Срок исполнения – до 01.03.2024**

- у 30 работников обеспечить вакцинацию против гепатита В, а именно: Данильченко М.Ю., Ереминой С.Ю., Захаровой С.С., Котовой А.В., Пановой Н.Н., Поповой О.В., Садыковой А.С., Соколовой Е.В., Степановой М.В., Чикатуевой З.А., Березиной С.Ю., Бондаренко Л.Г., Брюшко В.В., Демьянова-Паскулова А.Н., Еличевой В.М., Зайцевой Е.В., Кузнецовой И.П., Маньковской О.В., Мёдовой Ю.И., Нагайченко Н.Н., Николаенко А.А., Новиковой М.А., Пузыня Я.Д., Ремизовой В.В., Смольякова Д.А., Солоницына К.Е., Титовой А.Э., Фёдоровой Н.Г., Фокина А.С., Фомина В.В.;

**Срок исполнения – до 01.03.2024**



- обеспечить обследование 4 работников на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическом исследовании на брюшной тиф, а именно у: Буглак М.М., Россь Н.О., Шаратиновой Н.А., Иварбеевой Е.Ю.

Срок исполнения – до 01.02.2024

2. О выполнении пункта предписания 1.12 известить в срок до «01» февраля 2024 года и до «01» марта 2024 года, о выполнении пунктов предписания 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 известить в срок до «20» августа 2024 года, о выполнении пункта предписания 1.3 известить в срок до «01» марта 2024 года, на электронный адрес: to\_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанные сроки необходимо представить следующую документированную информацию:

- 1) Документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений.
- 2) Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника Восточного территориального отдела – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Азеева Светлана Георгиевна**



(подпись)

Расписка о получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05/27-803 -2023 от 27.11.2023 получил «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_