

Мероприятие по контролю № 78250044391619593080 от 03.10.2025г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

**Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78.rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>
фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214
тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43
E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-697-2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«28» октября 2025 г.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный
государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому,
Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-122371-2025
от 28.10.2025

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга «Образовательный
комплекс «Невская перспектива»

(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 192174, Санкт-Петербург г, пр-кт
Александровской Фермы, д. 11; 192174, Санкт-Петербург г, ул. Седова, д. 152, литер В;
192174, Санкт-Петербург г, ул. Шелгунова, д. 23, литер А; 192174, Санкт-Петербург г, пер.
Антокольский, д. 4, к. 2, стр. 1.

Юридический адрес: 192174, Санкт-Петербург г, ул. Шелгунова, д. 23, литер А;
Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга
Нагайченко Наталья Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

ИНН 7811022784

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ — их устранение или проведение мероприятий
по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 15.10.2025 с 10.00 по 28.10.2025 до 18.00 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга «Образовательный комплекс «Невская перспектива», расположенного по адресам: 192174, Санкт-Петербург г, пр-кт Александровской Фермы, д. 11; 192174, Санкт-Петербург г, ул. Седова, д. 152, литер В; 192174, Санкт-Петербург г, ул. Шелгунова, д. 23, литер А; 192174, Санкт-Петербург г, пер. Антокольский, д. 4, к. 2, стр. 1, согласно акту обязательного профилактического визита от 28.10.2025 № 78-02-05/50-122371-2025, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

192174, Санкт-Петербург г, ул. Шелгунова, д. 23, литер А;

- в нарушении требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» помещения пищеблока, в которых установлено оборудование, являющееся источниками выделения тепла (пароконвектомат, жарочный шкаф) и влаги (посудомоечная машина) не оборудованы локальными вытяжными системами.

192174, Санкт-Петербург г, ул. Седова, д. 152, литер В;

- в нарушении требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность асфальтового покрытия по периметру учреждения. Подходы и дорожки имеют дефекты.

- в нарушение требований п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» отмостка нарушена, между отмосткой и стеной здания имеются щели.

- в нарушении требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудованы игровые площадки для прогулки детей, отсутствуют тентовые навесы.

192174, Санкт-Петербург г, пр-кт Александровской Фермы, д. 11;

- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах № 2.3, № 2.5 полы с дефектами и повреждениями.

- в нарушении требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете № 2.5 стены с дефектами и повреждениями.

- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок в кабинете № 2.1, в раздевалке для мальчиков в спортивном зале имеет дефекты и повреждения.

- в нарушении требований п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях пищеблока (сухая кладовая, мясо-рыбный цех, горячий цех, коридор, подсобные помещения) - стены, полы и потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Указанные факты являются нарушением:

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.2, п. 2.5.3 п.3.1.2, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), структурные единицы НПА, содержащего нарушение обязательных требований требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований.

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.2, п. 2.5.3 п.3.1.2, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

192174, Санкт-Петербург г, ул. Шелгунова, д. 23, литер А;

1.1 Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции (локальными вытяжными системами) помещения пищеблока, в которых установлено оборудование, являющееся источниками выделения тепла (пароконвектомат, жарочный шкаф) и влаги (посудомоечная машина)

Срок исполнения - до 24.08.2026

192174, Санкт-Петербург г, ул. Седова, д. 152, литер В;

1.2 Устранить дефекты отмостки здания

Срок исполнения - до 24.08.2026

1.3 Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории учреждения

Срок исполнения - до 24.08.2026

1.4 Оборудовать игровые площадки для прогулки детей, установить теневые навесы

Срок исполнения - до 24.08.2026

192174, Санкт-Петербург г, пр-кт Александровской Фермы, д. 11;

1.5 Устранить дефекты и повреждения стен, полов и потолков в помещениях пищеблока

Срок исполнения - до 02.03.2026

1.6 Устранить дефекты и повреждение потолка в кабинете № 2.1, в раздевалке для мальчиков в спортивном зале

Срок исполнения - до 24.08.2026

1.7 Устранить дефекты и повреждение пола в кабинетах № 2.3, № 2.5

Срок исполнения - до 24.08.2026

1.8 Устранить дефекты и повреждения стен в кабинете № 2.5

Срок исполнения - до 24.08.2026

2. О выполнении предписания известить Восточный территориальный отдел на электронный адрес: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;

2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга «Образовательный комплекс «Невская перспектива»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество)

Сахарчук Анна Фёдоровна

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05/27-697-2025 от 28.10.2025 г. получил
директор ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга Нагайченко Наталья
Николаевна

Подпись представителя организации